多看 2012 for kindle4 安装指南

(适用于非触摸屏版本)

- 1. 用纸或者其他工具记下 kindle 的序列号和版本号
- 1.1. 点击 Home 键进 kindle 主页面;
- 1.2. 点击 Menu→Settings→Device Info 如下图所示:



- 2. 拷贝安装文件
- 2.1. USB 线连接 kindle 到 PC;
- 2.2. 复制文件夹 DK_System 和 ENABLE_DIAGS 文件

到 kindle 的磁盘根目录。



3. 断开 USB 连接, 重启 kindle, 步骤如下图所示:

1,057 MB free 9	9:58 AM
Device Info	Turn Wireless Off
Wi-Fi MAC Address: Serial Number: B00E Network Capability:	Shop in Kindle Store
Dictionaries	Change Front Sine
Select the default dicti	Change Font Size
	Update Your Kindle
	Restart
	Reset to Factory Defaults
	Legal
	Sync & Check for Items
	Screen Rotation
L	

- 4. kindle 进入诊断模式并打开 USB-network
- 4.1. 选择 N) Misc individual diasnotics;
- 4.2. 选择 U) Utilities ;
- 4.3. 选择 Z) Enable USBnet。

ſ	TEOUTIA - Custon Diago
	1.0.6.194
	S) Device Setting
	0) Operator test suite
	R) Run in Test
	6) Gas Gause
	E> 511
	T) Power Test
	H) Adjust battery
	M> MoviNand
	ND Miss individual diagnostics
	Y) ART 119 factory test
	U) USB device mode
	D) Exit, Reboot or Disable Diags
	X) Exit - FW RIGHT to exit
L	







5. 现在 kindle 已经进入 USB-network, 连上 USB 线到 PC, 安装 USB-network 驱动(注意:有时候需要多插 拔几次,否则系统可能检测不到设备)并配置 IP。下面分 别描述 Windows 7 和 Windows XP: Windows 7 用户步骤:

5.1. 在电脑上右键点击我的电脑→属性→设备管理器;

- 5.2. 用 USB 线连接 Kindle,此时界面会弹出一个"其他设备",然后给此设备安装 Windows 7 微软自带 RNDIS 驱动;
- 5.3. 驱动安装好后系统会把他识别为一个网卡,然后现在给这个网卡配置 IP,网卡的 IPv4 地址为 192.168.15.100,
 子网掩码为 255.255.255.0.

A 设备管理器	□ □ \ 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)	● ◎ ◎ 更新驱动程序软件 - RNDIS/Ethernet Gadget
磁盘変初器 通過変初器 地域 意思 意思	您想如何搜索驱动程序软件?
	→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S) Windows 将在您的计算机和 Internet 上置找用于相关设备的最新驱动程序软件,除非在设备安装设备中是用该功能。
・ 課金 	→ 浏览计算机以查找驱动程序软件(R) 手动直找并实换驱动图序软件。 3
▲ 二 現余相談が近常時間 ● ● 通用単行急线控制器 ● ● 通用単行急线控制器	
	Rife



 ● 更新驱动程序软件 - RNDIS/Ethernet Gadget 选择网络适配器 ◆主与硬件相符的网络适配器,然后单击"下一步",如果您有这个功能的安装磁盘,请单击 "从超盘安装"。 	▲ 不推荐去卷这个设备驱动程序,因为 Windows 无法验证这个驱动程序 是否与硬体兼容,如果驱动程序不兼容,您的硬体构无法正常运行,计 算机可能会不稳定或完全停止运行,您想提供会被这个驱动程序吗? 11	
8 「商 网络适配器: Marvell Microsoft 展Remote NDIS based Internet Sharing Device 属Remote NDIS Compatible Device	<u> 星の</u> 査(D) 重新認动理序软件 - RNDIS/Ethernet Gadget #7 Windows ロジュドロトは東京会研究であります。	
Microsoft Corporation Microsoft Corporation (Windows 已经完成分比較更新認識別程序文件 Windows 已经完成安装比段會的驱动程序软件:	12
10 下一步(1) 取消		关闭((

iq ▼	♀ 本地连接 属性	Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
本地连接 未识别的网络 RNDIS/Ethernet Gadget #7	网络 共享 注接时使用: ● RNDIS/Ethernet Gadget #7 ● BADES/Ethernet Gadget #7 ● ATTERNET, There	常规 如黑网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IF 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IF 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IF 设置。 ● 自动获得 IF 地址 (2) ●使用下面的 IF 地址 (2): IF 地址 (2): 子树掩码 (0): 默认网关 (2): ● 自动获得 DNS 服务器地址 (2): ● 通知 DNS 服务器 (2): ● 通知 DNS 服务器 (2): ● 週出時验证设置 (2)

Windows XP 步骤:

- 5.4. 把安装包里面的 RNDIS_winxp_driver 复制到 D:\My Documents 目录;
- 5.5. 在桌面,右键点击 我的电脑→属性→设备管理器,用 USB 线连接 kindle,此时界面会弹出一个"未知 USB 设备",然后给此设备安装 RNDIS_winxp_driver;
- 5.6. 驱动安装好后系统会把他识别为一个网卡,然后现在给

这个网卡配置 IP 网卡的 IPv4 地址为 192.168.15.100, 子网掩码为 255.255.255.0。







找到新的硬件向导
请选择您的搜索和安装选项。
 ● 在这些位置上搜索最佳驱动程序(⑤)。 使用下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找到的最佳驱动程序。 ● 搜索可移动媒体(软盘、CD-ROM)(M) ● 在搜索中包括这个位置(0): D:\My Documents\RNDIS=Ethernet=Gadget驱动 ()) ① 不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序(0)。 选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。
(上一步 @) 下一步 @) > 取消





连接时使用:				
🕮 Linux VS	B Ethernet	/RNDIS Gadg	8 622	ł (C
此连接使用下列	1项目(0):			
Micros	oft 网络的	文件和打印机	机共享	19.52
✓ □0.5 数	据包计划程	序	1 6	2
Intern	iet 协议 (I	CP/IP)		
<		111	_	
安装 (1)		卸载 (U)		生 (
说明				
TCP/IP 是默的通讯。	认的广域网	协议。它提供	共跨越多种]	Ī₿
H DALL PRO				
□ 连接后左通4	如区域显示	网标 (W)		
□ 建设冶在/型	制或无连接	时通知我(M)		

Internet 协议 (TCP/IP)	属性 ?区
常规	
如果网络支持此功能,则可以承 您需要从网络系统管理员处获?	获取自动指派的 IP 设置。否则, 得适当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址(0)	
● 使用下面的 IP 地址 (≦):	
IP 地址(I):	192 . 168 . 15 . 100
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关 @):	
◯ 自动获得 DMS 服务器地址	:(8)
● 使用下面的 DNS 服务器地	11± (E):
首选 DNS 服务器 (P):	
备用 DNS 服务器(A):	
8	高级 (火)
	确定取消

- 6. IP 配置之后,执行破解程序,安装多看:
- 6.1. 打开安装包附带的 DuoKanTool.exe , 输入第一步记录的 Kindle 序列号 ;
- 6.2. 选择 Kindle Type 下拉列表的类型,比如 Type 1,点击 Install, 注意:安装成功,命令行对话框将自动关闭。如果出现 Access Denied,请关闭命令行,重新选择另外一种 Type,再点击 Install。
- 6.3. 等待安装完成后关闭 DuoKanTool for kindle 4 程序。

DuokanTool for Kindle 4	
_+ Duokan 2012 安装器 +	
Serial Number BOOE 1501 1427 1KCW	UOKQA dle用户必备原创中文系统
Kindle Type 1	nstall
DuokanTool helps you to install [Duokan 2012] for [K. 本安装器帮助您安装【 多看2012 】到【 Kindle 4 】。 readyu	indle 4].

7. Kindle 会自动重启安装多看系统,大约 5 分钟左右安装完成,并启动多看系统。







补充:安装好多看以后,多看升级和以前一样,覆盖 DK-System 文件夹然后重启系统即可。